

## 납과 구리 검사 결과 자주 하는 질문

- 개정 규칙의 납과 구리 제90 백분위수 기준이 중요한 이유는 무엇입니까?  
개정 규칙의 납과 구리 제90 백분위수는 수질 검사 시 규제 기준의 준수 여부를 확인하는 데 사용되는 계산된 수치입니다. 이 수치는 식수에 함유된 납과 구리의 양이 검사된 표본 중 10%까지만 조치 수준을 초과하는지 여부를 나타냅니다.
- 수도권(Board of Water Supply)에서 매년 시행하는 표본 수집 계획에 정해진 날짜가 있습니까?  
개정된 납과 구리 규칙에 따라 1월 1일 또는 7월 1일에 시작되는 6개월 수돗물 표본 수집 모니터링 기간 동안 검사가 요구됩니다. 이 기간 이후 표본 수집 빈도는 조치 수준 및 규제 기관 승인 기준을 계속해서 준수하는 한 연간 또는 3년에 한 번으로 축소될 수 있습니다.
- 수도권은 표본이 수집된 후 얼마나 빨리 결과를 게시합니까?  
개정된 납과 구리 규칙에 따라 검사 결과는 모니터링 기간 종료일로부터 60일 이내에 게시되어야 합니다. 제공되는 데이터 목록은 모니터링 기간에 따라 시간 순서대로 게시됩니다.
- 데이터가 제공된 표가 거리 이름에 따라 알파벳 순으로 정렬되지 않는 이유는 무엇입니까?  
해당 법률에 따라 검사 결과는 농도가 가장 낮은 표본부터 농도가 가장 높은 표본 순서대로 표시되어야 합니다. 각 표본의 검사 결과에는 오염 수준이 가장 낮은 표본을 위한 1로 시작되는 한 자리 숫자부터 시작되는 숫자가 오름차순으로 배정되어야 합니다. 오염 수준이 가장 높은 표본에 배정된 숫자는 수집된 표본의 총합계와 같아야 합니다.
- 제가 거주하는 거리 이름이 목록에 포함되지 않았습니까. 이 경우 누구에게 연락해야 합니까?  
표본 수집 장소는 서비스 라인 현황 조사 결과에 근거하여 선택되며 표본이 수집된 지역을 대표하는 곳이 선정됩니다. 섬의 주소 개수 또한 대단히 많고 그 중 상당수는 해당 지역을 대표할 수 있는 것으로 간주될 수 있습니다. 이에 따라 일부 주소는 검사 대상을 선정되지만, 불운하게도 일부는 그렇지 않을 수 있습니다.

문의 사항이 있으시다면, 808-596-7790으로 The Limtiaco Consulting Group의 이안 아라카키(Ian Arakaki)에게 연락해주시요.

- 검사 결과 문서에 따르면 일부 거리의 경우 표본 수집이 여러 번 이루어진 경우도 있었습니다. 어떤 검사 표본이 제가 거주하는 지역에서 가장 가까운지 어떻게 알 수 있습니까?  
표본 수집 장소는 서비스 라인 현황 조사 결과에 근거하여 선택되며 표본이 수집된 지역을 대표하는 곳이 선정됩니다. 일부 거리는 매우 먼 장소까지 뻗어 있으므로 같은 거리의 여러 장소에서 표본 수집이 이루어질 수 있습니다. 지도에서 이러한 표본 수집 장소를 확인해보는 것만이 해당 장소가 특정 주소와 얼마나 가까운지 알 수 있는 유일한 방법입니다.

## 서비스 라인 자주 하는 질문

- 한 개의 주소를 검색했는데, 결과가 여러 개 검색되었습니다. 그 이유는 무엇입니까?  
수도국(BWS)에는 농업용 수량계량기를 포함하여 건물의 여러 세입자에 대한 수도계량기가 있는 비즈니스와 같은 계정 소유주가 있을 수 있습니다. 이러한 상황에서는 한 개의 주소에 대해 검색 결과가 여러 개 있을 수 있습니다.
- 서비스 라인 관련 정보는 얼마나 자주 업데이트될 예정입니까?  
수도국(BWS)은 서비스 라인 현황 조사 결과를 연간 업데이트할 계획입니다.

업데이트: 2023년 6월 21일